

Installare il Plugin Squeezol Split per Woocommerce



- 1) Andare sulla pagina Squeezol Code, <https://www.squeezol.com/code/> e scaricare il plugin in formato archivio .zip.
- 2) Estrarre il l'archivio e copiare la cartella **squeezol_woocommerce/** nella cartella **wordpress/wp-content/plugins/**
- 3) Andare su <https://www.squeezol.com/api/partner/join> registrarsi e seguire la procedura per creare l'account di produzione(*) e ottenere Application ID e Application Secret KEY. Inserire:
 - 1) L'Url del sito ad esempio: `http://www.woo-shop.com`
 - 2) Callback Uri: `https://www.woo-shop.com/oauth2/authorized`
 - 3) IPN Uri: `https://www.woo-shop.com/wc-api/wc_gateway_squeezol/`

(*) Eseguire le stesse operazioni su <https://sandbox.squeezol.com/api/partner/join> per le credenziali di test

Squeezol APIs usano il protocollo OAuth 2.0 per l'autenticazione e l'autorizzazione. Squeezol supporta il classico scenario OAuth 2.0 come accade per web server e applicazioni client-side. OAuth 2.0 è relativamente semplice. Per iniziare, devi ottenere le credenziali OAuth 2.0 cliccando su [Scegli il tuo client](#). Per integrare il servizio Squeezol con la tua applicazione, devi ottenere un Access Token dall'API Squeezol. Per accedere per

CREA CLIENT ID

Name:

Web site URL:


Callback URL:

IPN Uri:

CREA


SERVIZI ABOUT US INFO
PRIVATI FACEBOOK HOW IT WORKS

- 4) Verificare che il plugin sia correttamente installato e attivarlo tramite il pannello di amministrazione, cercare il plugin **Squeezol Woocommerce** in **Plugin->Plugin Installati**
- 5) Nel pannello di amministrazione andare nella sezione **Woocommerce->Settings** e nella tab **Checkout** cercare "Paga con Squeezol" e cliccare su **Settings**(verificarne lo stato).



- Abilitare Squeezol e selezionare Live Server(*)
- Inserire il titolo e la descrizione che si intendono mostrare al checkout
- **API Application Id for Live server(*)**: CLIENT_ID ottenuto al punto 3)
- **API Secret Key for Live server(*)**: CLIENT_SECRET ottenuto al punto 3)

(*) Sandbox server per l'ambiente di test



- 6) Salvare e **RICHIEDERE** l'attivazione sia per l'ambiente di test che per quello di produzione.
Contatti:

email: support@squeezol.com

skype: davide.costa86

Personalizzazione del plugin

- 1) Posizionarsi nella directory **wp-content/plugins/squeezol_woocommerce/static/css**, presente nella root dell'installazione di Wordpress.
- 2) Operando sui files **squeezol.css** e **bootstrap.min.css** è possibile personalizzare la visualizzazione del plugin Squeezol Split, al fine di adattarlo al meglio alla vostra piattaforma.

squeezol.css è il foglio di stile del plugin. Tramite la modifica di questo file è possibile operare sui colori, sui font, sul posizionamento e sulla dimensione di ogni elemento all'interno della viewport del plugin.

bootstrap.min.css è una versione ridotta e adattata per compatibilità del plugin Twitter Bootstrap, dove sono definite solo classi generiche per la visualizzazione in colonne del plugin Squeezol.

Gli elementi della viewport sono iniettati direttamente nell'html dal file *js_squeezol/3.js*. Modificare questo file potrebbe compromettere il funzionamento del plugin. Si consiglia quindi di operare solamente sui fogli di stile.

NB: Si consiglia di non modificare il file bootstrap se non si ha una elevata capacità sui css

Risoluzione dei problemi

1. Controllare che tutti gli Url abbiano http:// o https://
2. Callback Url non dovrebbe avere "/" finale
3. Il plugin è disponibile solo per l'italia: ricordarsi /it/ nell'indirizzo se è abilitato il multi-lingua su Drupal.
4. Contattare support@squeezol.com